

# الياف بشرساخت همچنان حاكم برمنسوجات پزشكى

منسوجات دارای کاربرد گسترده ای در پزشکی، جراحی و مراقبت های بهداشتی می باشند که شامل کمکهای اولیه و مراکز درمانی و توانبخشی می شود از شان (پارچه استریل جداکننده قسمتی از بدن که تحت عمل جراحی قرار می گیرد) و گان های جراحی و محصولات مربوط به درمان شکستگی گرفته تا محصولات پیچیده تر مانند پانسمانهای پیشرفته زخم، بخیههای جراحی، گرافتهای عروقی و داربست های مهندسی بافت.

## ۵، منسوجات جراحی

منسوجات مورد استفاده در محیط های بهداشتی و اتاق های جراحی عبارتند از گان ها و سایر لباس های جراحی، شان جراحی، ماسک صورت، یونیفرم کارکنان، تخت بیمارستانی، روکش تشک، پرده و دستمال های ضدعفونی کننده پزشکی.

اين محصولات به منظور حفظ سلامت پرسنل

نیگرا ۵۰۹ | شماره ۲۳۲ | مهر ۱٤۰۱

و همچنین استریل نگه داشتن محیط اتاق های جراحی، بخش اورژانس، کلینیک ها و اتاق های پزشکان مورد استفاده قرار می گیرند.

منسوجات پزشکی باید غیرسمی، زیست سازگار و راحت باشند. پارچه های به کار رفته در این منسوجات نیز باید از دوام، استحکام و کشسانی خوبی برخوردار بوده و قابلیت جلوگیری از بروز عفونت و آلودگی را داشته باشند.

در حال حاضر بیشتر منسوجات مورد استفاده در جراحی، یک بار مصرف(دورریختنی) است. محصولات چند بار مصرف و قابل استفاده مجدد کمتر از نیمی از بازار جهانی را به خود اختصاص میدهند(احتمالا چیزی حدود ۳۰ درصد).

هرچند که تولیدکنندگان محصولات یک بار مصرف باید به سختی با منسوجات چند بار مصرف رقابت کنند اما استفاده از این محصولات و محبوبیت آن ها در جهان در حال افزایش است.

آمريكا و اروپا داراي بيشترين مصرف محصولات

یک بار مصرف یا دورریختنی در جهان میباشند، در بیشتر بازارهای مهم به استثنای ژاپن و استرالیا استفاده از محصولات قابل استفاده مجدد رواج بیشتری دارد.

با توجه به افزایش تقاضا برای ایمنی و اقتصاد، تقاضا برای منسوجات جراحی نیز در حال افزایش است. عامل موشر دیگر در افزایش تقاضا افزایش میزان بستری شدن در بیمارستان میباشد که آن هم نتیجه افزایش جمعیت مسن در کشورهای توسعه یافته است.

### **۵ محافظت از کادر درمان**

محافظت از کادر درمان در برابر ویروس ها به ویژه در بخش جراحی پس از شیوع پاندمی کووید-۱۹ اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در دهه های اخیر شیوع سایر ویروس ها و بیماری های مسری مانند ویروس نقص ایمنی انسانی(HIV)، استافیلو کو کوس اورئوس مقاوم به متی سیلین(MRSA)، بیماری کروتزفلد جاکوب(CJD)، سندروم تنفسی حاد یا سارس و همچنین شیوع دایمی



آنفولانزای خوکی و پرندگان نیز در جهان افزایش یافته است.

گسترش شیوع عفونتهای بیمارستانی نیز به حضور چرخه ای عوامل بیماری زا در بیمارستانها و مراکز درمانی اضافه شده است.

### »پانسمان پیشرفته زخم

یکی از بخشهای مهم در صنعت منسوجات پزشکی پانسمان پیشرفتهزخمهاست.

بر اساس گزارش اخیر کمپانی Market Research & Consulting ارزش بازار جهانی این محصول در سال ۲۰۱۸، ۹ میلیارد دلار بوده ۵ (پیش بینی می شود با نرخ رشد ترکیبی سالانه ۵۸/۵ درصد از سال ۲۰۱۹ تا سال ۲۰۲۵ به ۱۳/۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ برسد.

پیش بینی می شود در پی افزایش آگاهی در مورد مزایای مراقبت پیشرفته از زخم و پیشرفتهای فنی صورت گرفته، بازار این نوع از پانسمانها شاهد رشد چشمگیری در آینده باشد.

به طور خاص افزایش تعداد محصولات جدید باعث افزایش رشد بازار شده و نوآوری های تازه در این عرصه که باعث بهبود عملکرد محصول میشوند، فرصت های جدیدی در بازار به وجود میآورند.

نخهای بخیه پلاس آنتی باکتریال مانع از تجمع باکتریایی به مدت هفت روز یا بیشتر می شوند و از زخم در برابر شایع ترین ارگانیزمهای مربوط به عفونت های محل جراحی محافظت می کنند.

مراقبت پیشرفته از زخم دارای نقش اساسی در درمان زخم های مزمن یا حاد ایفا می کند؛ زخمهایی که میتواند ناشی از دیابت قندی، سیستم ایمنی ضعیف، بیماری های قلبی عروقی یا تنفسی، اختلال کلیوی، بدخیمی، روماتیسم، چاقی و سوء تغذیه باشد.

علاوه بر آن دو عامل افزایش جمعیت سالمندان که از نظر ابتلا به زخمه ای مزمن جزو افراد پرخطر به شمار میروند و افزایش هزینهه ای بهداشت و درمان در بیشتر کشورها باعث رشد بیشتر این بازار شده است.

مراقبت پیشرفته از زخم همچنان یکی از موضوعات مهم در رابطه با بودجه بهداشت عمومی و به طور کلی اقتصاد جهانی خواهد بود.

بر اساس برآوردها ۲ درصد کل بیماران در سرتاسر جهان نیازمند مراقبت از زخم های مزمن خود هستند. این موضوع در جمعیت سالخورده در حال افزایش روز به روز بیشتر مشاهده می شود

به ویژه زخم پای ناشی از دیابت. میلاده به آن ۷۷ دوم به نفره ای مند ن

علاوه بر آن ۷۰ درصد زخمهای مزمن در آینده عود می کنند و ۳۴ درصد آنها عفونی میشوند. افزایش سرایت بیماریهای مزمن مانند دیابت، ارتباط زخم های مزمن با بیماری و افزایش سریع جمعیت سالخورده از مهمترین نگرانیهای سیستم جهانی بهداشت و درمان است.

## ۵ بندی الیاف

برای تولید منسوجات پزشکی طیف گسترده ای از الیاف طبیعی و بشرساخت مورد استفاده قرار می گیرند که نوع الیاف به کار رفته به ویژگی مورد نیاز در محصول نهایی بستگی دارد. پلیم های مصنوعی می توانند ماندگار باشند مانند پلی آمید، پلی استر، پلی اتیلن، پلی پروپیلن، پلی آمید، پلی استر، پلی اییلی، پلی روپیلن، پلی ترافلورواتیلن، پلی یورتان و پلی اکریلونیتریل و یا زیست تجزیه پذیر باشند مانند پلیمرهایی که در نخ بخیه و یا ساختار مهندسی بافت مورد استفاده قرار می گیرند مانند پلی کاپرولاکتون، پلی گلایکواسید و پلی لاکتیک اسید.

الیاف طبیعی مورد استفاده در منسوجات پزشکی علاوه بر پنبه، ابریشم و سلولز بازیابی شده مانند ویسکوز و لایوسل شامل الیاف پلیمری زیست تجزیه پذیر تهیه شده از کیتین، کلاژن، آلجینات و غیره نیز می شوند.

کارایی و دوام دو ویژگی مهم در منسوجات پزشکی به شمار میروند هرچند که در بعضی موارد خاص که نیاز به تجزیه الیاف در یک زمان مشخص است می دوان از الیاف زیست تجزیه پذیر نیر استفاده کرد برای مثال نخهای بخیه، گرافت های عروقی و قلبی عروقی و داربستهای مهندسی بافت.

کمپانے مریل مدیکال با همکاری کمپانے نیلستار هیدروژن تکنولوژی تعدادی پارچه پایدار دوستدار محیط زیست را عرضه کرده است.

## **¢محصولاتدورريختنی**

با ایـن کـه ایمنـی و عملکـرد از ویژگـی هـای مهم منسـوجات پزشـکی هسـتند امـا مبحـث پایـداری

نسطهاري شماره ۲۳۶ | مهر ۱٤۰۱ | ۹

از نقط به نظر الیاف به کار رفت و محصول و قابلیت بازیافت محصول نهایی همچنان از تاثیرگذاری زیادی برخوردار است. پاندمی کووید – ۱۹ و افزایش چشمگیر تولید و مصرف ماسکهای صورت و همچنین کیتهای آزمایشی یک بار مصرف که باعث تولید زباله و ضایعات و بروز مشکلات بیشتر می شد، بیش از روش های ایمن دور ریختن آنها را آشکار ساخت. محصولاتی مانند پانسمان های زخم غالبا از لمینتها یا کامپوزیت ها تهیه می شوند که جدا از موضوع احتمال بروز آلودگی ناشی از عوامل بیماری زا، عملا بازیافت آنها را غیرممکن

به نظر می رسد سوزاندن زباله های نساجی بیمارستانی حداقل از نظر ایمنی محتمل ترین انتخاب در آینده قابل پیش بینی باشد. به همین ترتیب جدای از استفاده از الیاف طبیعی موجود نظیر پنبه و الیاف سلولزی بازیابی شده، استفاده از الیاف پایدارتر و یا الیاف زیست تجزیه پذیر در صنعت منسوجات پزشکی بسیار اثرگذار است.

به نظر می رسد بروز تحولات بیشتر در الیاف مصنوعی کلید این بازار در آینده ای نزدیک باشد.

## **∢م**هندس*ی*بافت

مواد اولیه طبیعی علی رغم چنین نگرش زیست محیطی بدبینانه ای، محبوبیت زیادی را در سالهای اخیر به عنوان جایگزینی پایدار برای استفاده در مهندسی بافت به دست آورده اند. برای مثال محققان دانشگاه فلوریدا موفق به توسعه روشهایی برای رشد سلولها و بافتها شدهاند که در آنها از توریهای نساجی زیست اسازگار تهیه شده از الیاف طبیعی به دست آمده از نخل باشکوه(نام یک سرده از تیره نخل) استفاده می شود.

اخیرا نیز دانشمندان دانشگاه تمپل در فیلادلفیا، پنسیلوانیا موفق به توسعه داربستهایی با استفاده از الیاف الکتروریسی شده اند که در آن

اجزای پپتیدی زیست فعال پروتئین سویا وجود دارد و برای درمان زخم و بازسازی بافت مناسب است.

### **۵**روش های پایدار مراقبت از زخم

کمپانی فریدنبرگ پرفورمنس متریالز در نمایشگاه فناوری های پزشکی Compamed ماده اولیه ی چندلایه ای را به نمایش گذاشت که ترکیبی از فوم و منسوجات بی بافت بود و آن را "درمان زخم پایدار" نام گذاری کرده بود.

برچسب Eco-Check این شرکت نشان دهنده استفاده از روش های پایدار و استفاده از مواد اولیه خام زیستی در تولید چسب زخم است. با این روش، محصول در پایان مصرف آن طی یک فرایند کمپوست صنعتی قابل تجزیه زیستی می باشد.

ماده اولیه ۱۷۰۱ M که از قدیم در چسب زخم استفاده می شـد از صد در صد پلی لاکتیک اسید مشتق شده از منابع طبیعی تشـکیل می شود که گفته می شود از ویژگی های خوبی برای درمان زخم برخوردار است. ماده اولیه ۱۷۱۴ که برای زخم های عمیق تر اسـتفاده می شود، شـامل ترکیبی از الیاف زیستی بوده و دارای قدرت جذب عالی است.

به گفته کمپانی آلمانی وینهایم در حال حاضر ۱۷۱۴ M که دارای یک لایه نرم در قسمت تماس با زخم است، از نظر قابلیت تبدیل به کمپوست موردارزیابی قرار گرفته و مطابق با استاندارد ISO I۲۴۳۲ می باشد.

علاوه بر آن فوم های پوشش دهی شده با سیلیکون کمپانی فریدنبرگ دارای یک سری ویژگی های بهبودیافته هستند که باعث میشود تعداد مراحل تولید پانسمان کاهش پیدا کند و در نتیجه آن پیچیدگی تولید کمتر شود، ضایعات کاهش یابد، در مصرف انرژی صرفه جویی شود و زنجیره تامین تسهیل گردد. گفته می شود که این روش تمامی مزیتهای فوم خالص و فاقد روکش سیلیکونی نظیر جلوگیری از ورود ترشحات به درون زخم را دارد ضمن این که معایب استفاده از چسب استاندارد

مزایای یک پانسمان خوب از نقطه نظر پرستاری انعطاف پذیری بالا و کاهش خطر عفونت است.

الیاف Twaron و فیلم Endumax باعث ایجاد محافظت بیشتر، کاهش وزن و اطمینان پذیری بیشتر در تجهیزات محافظتی بالستیکی، حفظ امنیت پلیس، امکان تحرک بیشتر و افزایش راحتی می شوند.

#### ◊فناوري ابريشم عنكبوت

کمپانی بیوتکنولوژی کریگ بایوکرفت لابراتوریزاعلام کرده که نخستین محموله آزمایشی از الیاف و پارچه های نوترکیب ابریشم عنکبوت قابل استفاده و ارزیابی در یک سری از موارد کاربردی بیوپزشکی می باشند. این محموله در پاسخ به افزایش اخیر تقاضا برای

یس معیر سر پسی به مریسی میکروت کمپانی برای فناوری اختصاصی ابریشم عنکبوت کمپانی برای استفاده در مهندسی بافت از واحدهای تولیدی در ویتنام ارسال شده است.

ابریشم عنکبوت از خیلی قبل تر به دلیل داشتن ترکیبی منحصر به فرد از خواص شیمیایی و مکانیکی به عنوان یک ماده اولیه زیستی طبیعی و ایده آل شناخته شده بود. استفاده از این ماده اولیه سبک، زیست سازگار و زیست تجزیه پذیر در موارد کاربردی متعددی بررسی شده است ازجمله الیاف، فیلم ها، هیدروژل ها، منسوجات بی بافت و فوم ها.

با وجود این که تاریخ نخستین نخهای بخت و با وجود این که تاریخ نخستین نخهای بخیه تهیه شده از ابریشم عنکبوت به قرن هجدهم برمی گردد اما وجود محدودیت در تولید و هزینه شده است. در فناوری ابریشم عنکبوت نوترکیب شده است. در فناوری ابریشم عنکبوت نوترکیب کمپانی کرگ لب از کرمهای ابریشم اصلاح ژنتیکی شده استفاده می شود که این امکان را فراهم می آورد تا بتوان از ابریشم عنکبوت در مقیاس بالا در بیوپزشکی استفاده کرد.

مرجع:

Geoff Fisher, "Man-made fibers still dominate advanced medical textiles", International Fiber <sup>Y</sup> • YY Journal, September

تهیه و تنظیم: شبنم سادات امامی رئوف